

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

| Индивидуальный номер рабочего места | 2 | 3 Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | 4 Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора НЧ | ультрафиолетовое излучение фактора | Неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора Неионизирующее поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса |
| 1 | Основное | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | рабочее место генерального директора Кабинет, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | рабочее место начальника ЦХИ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ч. 0м. | - |
| 2 | Кабинет, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | рабочее место заместителя начальника ЦХИ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ч. 0м. | - |
| 3 | Кабинет, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | рабочее место инженера-химика | 1 | <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ч. 0м. | - |
| 4 | Вытяжной шкаф (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Лабораторный стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2ч. 0м. | - |
| 5 | Помещение лаборатории Рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ч. 0м. | - | - |
| | | рабочее место инженера-химика | 1 | <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4ч. 0м. | - |
| | Вытяжной шкаф (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8ч. 0м. | - |

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
Общество с ограниченной ответственностью "Центр химических исследований" (ООО "ЦХИ")

| Код (идентификатор) химического вещества или АПФД | Наименование химического вещества | Класс опасности химического вещества |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 263 | Бензин (растворитель, топливный) | 4 |
| 1250 | Масла минеральные нефтяные+ | 3 |

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Общество с ограниченной ответственностью "Центр химических исследований" (ООО "ЦХИ")

| № рабочего места | Место проведения измерений | Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД | Продолжительность воздействия фактора |
|------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Лаборатория. Выполнение химических анализов. | 1250 | 2час. 0мин. |
| 5 | Лаборатория. Выполнение химических анализов. | 1250 | 2час. 0мин. |
| 6 | Лаборатория. Выполнение химических анализов. | 1250 | 2час. 0мин. |
| 9 | Лаборатория. У вытяжного шкафа. Выполнение рабочих операций. | 1250 | 2час. 0мин. |
| 10 | Лаборатория. Выполнение химических анализов. | 1250 | 3час. 0мин. |
| 11 | Мойка. При обработке рабочих поверхностей. | 263 | 1час. 0мин. |
| | Лаборатория. Выполнение химических анализов. | 1250 | 3час. 0мин. |
| | Мойка. При обработке рабочих поверхностей. | 263 | 1час. 0мин. |
| 12 | Лаборатория. Выполнение химических анализов. | 1250 | 3час. 0мин. |
| | Мойка. При обработке рабочих поверхностей. | 263 | 1час. 0мин. |
| 13 | Лаборатория. Выполнение химических анализов. | 1250 | 3час. 0мин. |
| | Мойка. При обработке рабочих поверхностей. | 263 | 1час. 0мин. |

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование позиции | Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---------|-----|-----|------|----|
| | всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места (профессии, должности) | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да,нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да,нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да,нет) | Лечебно-профилактическое питание (да,нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да,нет) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Основное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Генеральный директор | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 2 | Начальник ЦХИ | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 3 | Заместитель начальника ЦХИ | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 4 | Инженер-химик | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 5 | Инженер-химик | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 6 | Инженер-химик | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 7 | Специалист по работе с заказчиками | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 8 | Специалист по работе с заказчиками | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 9 | Инженер-триботехник | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 10 | Лаборант химического анализа 5 разряда | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 11 | Лаборант химического анализа 5 разряда | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 12 | Лаборант химического анализа 4 разряда | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 13 | Лаборант химического анализа 4 разряда | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Генеральный директор
(должность)Мноян Анастас Артакович
(Ф.И.О.)

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2
стр. 1 из 2

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ЦХИ
(должность)
Заместитель начальника ЦХИ
(должность)


(подпись)

(подпись)

Коннова И.А.
(Ф.И.О.)
Цыпляков И.Ю.
(Ф.И.О.)

16.07.2019
(дата)
16.07.2019
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

572
(№ в реестре)


(подпись)

Климчук Владимир Александрович
(Ф.И.О.)

28.06.2019
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рабочие места, на которых проведена специальная оценка условий труда в дополнительных мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются | | | | | |

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (подпись) _____
(должность) Мнойан Анастас Артакович _____
(Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ЦХИ _____ (подпись) _____
(должность) Коннова И.А. _____
(Ф.И.О.) 16.07.2019г. _____
Заместитель начальника ЦХИ _____ (подпись) _____
(должность) Цыпьяков И.Ю. _____
(Ф.И.О.) 16.07.2019г. _____
(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

572 _____ (подпись) _____
(№ в реестре) Климчук Владимир Александрович _____
(Ф.И.О.) 28.06.2019 _____
(дата)